

Anfrage

Absender

Datum

Bandqualität

Abmessung

Zahnteilung

Zahnteilungsempfehlung

Anwendungsbereich und Spanwinkel der Combiverzahnung

Combiverzahnung	Spanwinkel	für Materialstärke
10/14	0°	bis 25 mm
8/12	0°	15-40 mm
6/10	0°	25-50 mm
5/8	0°	35-70 mm
5/6	10°	40-90 mm
4/6	0° oder 10°	50-120 mm
4/5	10°	50-120 mm
3/4	0° oder 10°	80-180 mm
2/3	10°	130-350 mm
1,5/2	10°	150-400 mm
1,1/1,6	10°	200-600 mm
0,75/1,25	10°	> 500 mm

Überreicht durch:



ROBERT RÖNTGEN GmbH & Co.

Auf dem Knapp 44

42855 Remscheid

Tel.: +49 (0) 21 91 - 3 73 01

Fax: +49 (0) 21 91 - 3 73 999

info@roentgen-saw.com

<http://www.roentgen-saw.com>